

การแบ่งประเภทสารเสพติด

| การแบ่งประเภทสารเสพติด | แหล่งที่เกิด | พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 | | | | | การออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|----------|---------------|------------|-----------------|
| | | ธรรมดา | ประเภท 1 | ประเภท 2 | ประเภท 3 | ประเภท 4 | ประเภท 5 | กดประสาท | กระตุ้นประสาท | หลอนประสาท | ถูกเนื้อล้นแค้น |
| ฝิ่น | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | |
| เฮโรอีน | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | |
| สารระเหย | ✓ | พ.ร.บ. บังคับการไว้สารระเหย พ.ศ.2550 | | | | | | ✓ | | | |
| กระท่อม | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ยาบ้า | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| กัญชา | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ | |
| ยาอี (Ecstasy) | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| ยาเค (Ketamine) | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| ไอซ์ | | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | |

วิธีขจัดยาเสพติด



สรุปข้อหาและอัตราโทษของการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ (ประเภท 1-5)

| | ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 | ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 | ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 3 | ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 4 | ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 |
|---|--|---|--|---|---|
| ผลิต นำเข้า ส่งออก | จำคุกตลอดชีวิตและปรับ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ถ้ากระทำเมื่อจำหน่ายให้โทษประหารชีวิต | จำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท ถ้าเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน จำคุกตั้งแต่ 20 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 2,000,000 - 5,000,000 บาท | จำคุก 1 - 3 ปี ปรับ 100,000 - 300,000 บาท | จำคุก 1 - 10 ปี ปรับ 20,000 - 200,000 บาท | จำคุก 2 - 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท |
| จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย | จำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 80,000 - 5,000,000 บาท หรือประหารชีวิต | จำคุกตั้งแต่ 1 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | จำคุกตั้งแต่ 1 - 2 ปี หรือปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | จำคุก 1 - 15 ปี และปรับ 100,000 - 1,500,000 บาท | จำคุก 2 - 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท |
| ครอบครอง | จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | จำคุก ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท แต่หากมีตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไปให้ถือครอบครองเพื่อจำหน่าย | | จำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | จำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ |
| เสพ | จำคุก 6 เดือน ถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | | | | |
| ใช้ขูดขูดกลาง ครอบครอง ใช้กำลังประทุษร้าย-ให้ผู้อื่นเสพ | จำคุก 1 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท ถ้ากระทำโดยมีอาวุธหรือร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป จำคุก 2 - 15 ปี และปรับ 200,000 - 1,500,000 บาท ถ้ากระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะหรือเนื่องจากให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเมื่อประทุษร้ายแก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิตและปรับ 300,000 - 5,000,000 บาท ถ้าเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ระวังโทษหนักถึงหนึ่ง และถ้ากระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะ จำคุกตลอดชีวิตและปรับ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ถ้าเป็นเฮโรอีน ระวังโทษหนักสองเท่า และถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือบุคคลซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะ โทษประหารชีวิต | | | | |
| ใช้ขูดขูดกลาง ครอบครอง ใช้กำลังประทุษร้าย-ให้ผู้อื่นผลิต นำเข้า ส่งออกจำหน่าย หรือครอบครอง | ระวังโทษหนักสองเท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น (มาตรา 90/2) | | | | |
| ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ | จำคุก 1 - 5 ปี และปรับ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ | | | | |

ยาและสารเสพติดที่แพร่ระบาดในเขตต่างๆ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควา อ.โพธาราม จ.ราชบุรี



ยาและสารเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

ยาเสพติดธรรมชาติ

ฝิ่น (Opium)

ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ขึ้นในบริเวณที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็น ผลฝิ่นเมื่อใช้มีดกรีดจะได้อย่างฝิ่น มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น เมื่อถูกอากาศ จะมีสีคล้ำลงกลายเป็นยางเหนียว สีน้ำตาลไหม้หรือสีดำ มีกลิ่นเหม็นเขียว รสขม ฝิ่นมีกรดอินทรีย์ ประเภทอัลคาลอยด์ (Alkaloid) มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม สมองทำงานช้าลง ง่วง เชื่องซึม ใจลอย กดฮอร์โมนเพศ กดภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย



กระท่อม (Kratom)

กระท่อมเป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง ใบคล้ายกระดังงาหรือฝรั่ง ในปัจจุบันมีการนำกระท่อมมาผสมกับส่วนผลผลัด่าง, แล้วเรียกชื่อต่างไป เช่น สีคุณร้อย เป็นต้น ใบกระท่อมมีสารไมตราจายินีน (Mitragynine) ที่ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นประสาทและกดประสาท ทำให้มีหน้าชา คอแห้งคลื่นไส้อาเจียน ผื่นทางใหม่ก็เริ่มมี เนื่องจากไม่มีความรู้สึกรสชาติเวลาโดนแดดแรง,

กัญชา (Cannabis)

กัญชาเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 2-4 เมตร ใบแยกเป็นแฉก 5-8 แฉกคล้ายใบมันสำปะหลัง ส่วนที่นำมาเสพ ได้แก่ กิ่ง ก้าน ใบ และยอดช่อดอกกัญชา กัญชามีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC จะเริ่มออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ตื่นเต้น ตกใจง่าย ต่อมาจะกดประสาททำให้เชื่องซึมและง่วงนอน แล้วจะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตา ชูแว่ว ความคิดสับสน ความคุมตัวเราไม่ได้



ยาเสพติดสังเคราะห์

เฮโรอีน (Heroin)

เฮโรอีน เป็นผงละเอียดสีขาว หรือพบในลักษณะอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่มีกลิ่น มีรสขมจัด เฮโรอีนในประเทศไทยมีการผสมสารหนู สตริกนิน (Strychnine) ยานอนหลับ กาวเอนนิ่ง น้ำตาล ด้วยเฮโรอีนออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้เคลิบเคลิ้ม สมองมีหน้าชา สติปัญญาเชื่องช้า ง่วงหลับโดยไม่รู้ตัว ผิวงาม อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หากเล่นเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้และหากไม่เลิกเสพยาจะเกิดการขาดยารุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ท้องเดิน อาเจียน รายที่รุนแรงมากอาจตายเป็นเลือดที่ชาวบ้านเรียกว่า **ลงแดง**



สารระเหย (Inhalant)

สารระเหยเป็นของเหลว ส่วนมากจะใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน มีกลิ่นเหม็นระตัว มีสารประกอบสำคัญ คือ ทολουอีน (Toluene) ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ในระยะเฉียบพลันทำให้ตื่นเต้น มีหน้าเคลิ้มเมาสุรา หลุดจ้ออแอ้ไม่ขัด ไม่รู้เวลาสถานที่ ความคุมตนเองไม่ได้ ในระยะยาวมีอาการทางจิต ก้าวร้าว ฆ่าตัว ฆาตกรรมและอุปนิสัยเปลี่ยน เกิดโรคเมะเร็งเม็ดเลือดขาว ปอดอักเสบ ตับและไตล้มเหลว และ ที่ร้ายแรงที่สุดคือ เซลสมองถูกทำลายทำให้หูตไม่ชัด มือแขนชาลิ้นเดินไม่ตรงทาง นับเป็นความพิการอันเกิดจากสารระเหย



ยาบ้า (Methamphetamine)

ยาบ้า เป็นยาเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร มีสีต่าง, ก้น เช่น สีส้ม สีน้ำตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มักมีสัญลักษณ์ปรากฏอยู่บนเม็ดยา ได้แก่ **M, T6, WY, R, 99** เป็นต้น ในยาบ้าประกอบด้วย เมทาแอมเฟตามีน ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทในระยะแรกจะทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็วความดัน โลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทช้า ทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการประสาทหลอนเห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง อาจทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้



ยาอี (Ecstasy)

ยาอีมีชื่อสากล คือ เอ็กซ์ตราซี (ecstasy) มีทั้งที่เป็นเม็ดและแคปซูล ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน หนา 0.3-0.4 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม. ผิวเรียบอีกด้านหนึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปกากบาท, เช่น ฟีลโอย (play boy) หรือรูปที่เป็นโลโก้ของสินค้าที่ชื่อดัง, หรือมีพิมพ์เป็นตัวอักษร เช่น **CU, OK** ยาอีเริ่มออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท หลังจากนี้จะหลอนประสาทอย่างรุนแรง ทำให้รู้สึกร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง การได้ยินและการมองเห็น แล้งสีต่าง, ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในระยะยาวสามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผู้เสพมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังทำลายเซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์ ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ



ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine)

ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine) หรือเคตาเวา (Ketava) หรือเคตาလာ (Ketalar) ใช้ในการรักษาทางการแพทย์เป็นยาลดปวดมีผลของการฆ่าตัวที่เร็ว ระยะเวลาสั้น, หรือใช้ทำให้ผู้ป่วยสลบก่อนที่จะนำไปสู่ยาสลบชนิดอื่น มีทั้งเป็นผงสีขาว และน้ำบรรจุอยู่ในขวดสีชาออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงทำให้เคลิบเคลิ้ม สูญเสียกระบวนการทางความคิด สับสน การรับรู้ การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด แล้ง สี เสียง จะเปลี่ยนแปลงไป กลาย ว่างๆเปลี่ยนหน้าไม่สัมพันธ์กัน หากใช้ปริมาณมากจะเกิดอาการหายใจขัด และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้กลายเป็นคนโง่งงได้



ไอซ์ (Ice)

ไอซ์ คือ เมทาแอมเฟตามีน ในรูปผลึกใส ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทเช่นเดียวกับยาบ้า แต่มีความรุนแรงกว่าและเป็นอันตรายมากกว่า (ดู หัวข้อ ยาบ้า)

JUST SAY NO!